

12)Ива черниковидная – *Salix myrtilloides* L.

Отдел Цветковые (Покрытосеменные) – Magnolliopyta (Angiospermae)

Семейство Ивовые – Salicaceae



Краткое описание внешнего вида. Летнезеленый листопадный низкий (до 80 см высотой) кустарник с восходящими укореняющимися стволиками. Листья на коротких желобчатых черешках, без прилистников, цельнокрайные или с единичными железками по краю, 1–3 см длиной, от яйцевидных до продолговато-эллиптических, с сетью ясно выступающих жилок, на конце закругленные или коротко заостренные, со слегка загнутым вниз краем; сверху зеленые, снизу сизые; голые. Сережки рыхлые. Коробочки ланцетные, на удлинённых ножках, голые, с очень короткими столбиками и рыльцами.

Биология и экология. Растет на мезотрофных и переходных болотах, в заболоченных светлых лесах, на сырых торфянистых лугах, реже – на верховых сфагновых болотах. В горах Северного Урала поднимается в горные тундры до высоты 800 м, на Становом хребте – до 1200 м над уровнем моря. Ассоциатор кустарниковых зарослей на болотах или подлеска заболоченных сосняков. Мезогигрофит, мезотроф, оксифит. Светолюбивый, холодостойкий. Энтомофил – опыляется в основном пчелами и шмелями, плоды разносятся ветром (анемофор). Цветет в начале мая, плоды созревают в конце мая – начале июня. Семена быстро теряют всхожесть..